

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОО детский сад №8

_____/ Ендальцева И.В.

« ____ » _____ 20__ г.

Перечень (реестр) выявленных опасностей

МБДОО детский сад №8

**ИНН 6149019222 адрес 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала
Ефимова, д. 8.**

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
Административный персонал						
1	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие	1, 2, 3	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Бумажные носители информации	Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями				реже 1 раза в 12 месяцев)
3	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1, 2, 3	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
4	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозэмоциональные перегрузки	1, 2, 3	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
5	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1, 2, 3	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
6	Места выполнения работ	Опасность Опасность падения из-за потери	1, 2, 3	Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		и полки тумбочек в открытом состоянии.	Уровень риска: Н4 Низкий	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
8	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
9	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Вход в здание					
10	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1, 2, 3	Прочие меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
11	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1, 2, 3	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
12	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1, 2, 3	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
Педагогический персонал						
13	Выполняемые работы Игра на музыкальных инструментах Объекты возникновения опасности Музыкальные инструменты	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозэмоциональные перегрузки	8	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
14	Выполняемые работы Игра на музыкальных инструментах Объекты возникновения опасности Музыкальные инструменты	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	8	Медицинские меры: При наличии превышения допустимого уровня шума проводятся периодические медицинские осмотры работников.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с порядком проведения МО)
15	Выполняемые работы Лестницы, стремянки Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	5, 8, 9	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
16	Выполняемые	Опасность	4, 5, 6, 7, 9	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозэмоциональные перегрузки		Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
17	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	4, 5, 6, 7, 9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
18	Выполняемые работы Проведение занятий физкультурой и спортом Объекты возникновения опасности Проведение занятий физкультурой и спортом	Опасность Опасность травмирования во время проведения тренировки Опасное событие Травмирование во время занятия спортом	9	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Медицинские меры: К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Медицинские меры: Регулярные медицинские осмотры (Назначенное ответственное лицо, Ежегодно)
19	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	4, 5, 6, 7, 8, 9	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		влаги на электрические цепи.		
20	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозэмоциональные перегрузки	4, 5, 6, 7, 8, 9	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
21	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	4, 5, 6, 7, 8, 9	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Выполняемые работы Эксплуатация электрооборудования Объекты возникновения опасности Эксплуатация электрооборудования	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	4, 5, 6, 7, 8, 9	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Использование устройств защитного отключения. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Присвоение группы по	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				электробезопасности.		
23	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4, 5, 6, 7, 8, 9	Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
24	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4, 5, 6, 7, 8, 9	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	4, 5, 6, 7, 8, 9	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
26	Места выполнения работ	Опасность Опасность удара из-за падения	4, 5, 6, 7, 8, 9	Технические меры: Проводится регулярная	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Технические меры: Регулярная уборка

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом		уборка.	Уровень риска: С6 Средний	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
27	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	4, 5, 6, 7, 8, 9	Прочие меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
28	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4, 5, 6, 7, 8, 9	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
29	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Вход в здание, Раздевалки, Спортивный зал	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
30	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Душевые, Вход в здание, Раздевалки, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Использование резиновых ковриков и решеток. Использование противоскользящих материалов. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	9	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
32	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Спортивный зал	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
33	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Душевые	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Заражение в следствии инфекции	9	Организационные меры: Проведение регулярной санитарной обработки. Прочие меры: Использование специальной обуви (личной).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
34	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	4, 5, 6, 7, 8, 9	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Обслуживающий персонал						
35	Выполняемые работы Лестницы, стремянки Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	10, 11, 15, 16	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
36	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Зачистка поверхности	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	12, 15	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
37	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Зачистка поверхности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	12, 15	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
38	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	12, 15	Прочие меры: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
39	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза Опасное событие Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ	12, 15	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
40	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность воздействия пыли на глаза Опасное событие Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	12, 15	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
41	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	12, 15	Прочие меры: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Ручная покраска					
42	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12, 15	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
43	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозэмоциональные перегрузки	17	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
44	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	17	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
45	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	17	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
46	Выполняемые	Опасность	10	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки		Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
47	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	10	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
48	Выполняемые работы Работа бензиновым инструментом Объекты возникновения опасности Бензиновый инструмент	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Удар вылетевшим из механизмов предметом	12	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
49	Выполняемые работы Работа бензиновым инструментом Объекты возникновения опасности Бензиновый инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	12	Технические меры: Использование защитных кожухов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
50	Выполняемые работы Работа бензиновым инструментом Объекты возникновения опасности Бензиновый инструмент	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	12	Организационные меры: Запрещается работать инструментом с двигателем внутреннего сгорания в помещении не оборудованном вентиляцией.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Выполняемые работы Работа бензиновым инструментом Объекты возникновения опасности Бензиновый инструмент	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	12	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Организационные меры: Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
52	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	Опасность Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В Опасное событие Прикосновение к токоведущим частям, находящимися под напряжением	16	Технические меры: Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование защитных блокировок. Организационные меры: Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль применения блокировок (Исполнитель

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				Проверка отсутствия напряжения. Присвоение группы по электробезопасности. Прочие меры: Использование СИЗ в соответствии с СО 153- 34.03.603-2003.		работ, Перед началом выполнения работ) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
53	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	16	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
54	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	Опасность Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги Опасное событие Воздействие электрической дуги	16	Технические меры: Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Прочие меры: Использование СИЗ от электрической дуги.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
55	Выполняемые работы	Опасность Опасность поражения током	13	Технические меры: Контроль целостности	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4	Технические меры: Проведение замеров

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Уровень риска: С8 Средний	сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
56	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
57	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной	13	Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	оборудование	перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума				
58	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	13	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
59	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	15, 16	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
60	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	15, 16	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).		
61	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	17	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
62	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
63	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	17	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
64	Выполняемые	Опасность	13, 14	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	работы Работа с тепловыми приборами Объекты возникновения опасности Тепловые приборы	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру		Ручки на оборудовании выполнены из термоизолирующих материалов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
65	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	15, 16	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
66	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	15, 16	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
67	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15, 16	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
68	Выполняемые работы Работа столярным инструментом	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	12	Организационные меры: Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Объекты возникновения опасности Столярный инструмент	Опасное событие Касание режущей кромки инструмента		Прочие меры: Использование СИЗ рук.		в процессе выполнения работ)
69	Выполняемые работы Работа столярным инструментом Объекты возникновения опасности Столярный инструмент	Опасность Опасность воздействия пыли на глаза Опасное событие Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	12	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	Выполняемые работы Работа столярным инструментом Объекты возникновения опасности Столярный инструмент	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	12	Прочие меры: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
71	Выполняемые работы Работа столярным инструментом Объекты возникновения опасности Столярный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
72	Выполняемые работы Ручное перемещение	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета	12, 13, 14, 15	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4	Организационные меры: Контроль соблюдения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги		Прочие меры: Использование специальной обуви.	Низкий	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
73	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	12, 13, 14, 15	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
74	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12, 13, 14, 15	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства. Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
75	Выполняемые работы Стирка	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с	14	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Объекты возникновения опасности Стиральная машина	токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Средний	(Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
76	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	14	Технические меры: Использование щипцов. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
77	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Средства для стирки	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	14	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
78	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Средства для стирки	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	14	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	Выполняемые работы Стирка	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации	14	Технические меры: Поддержание исправного состояния оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Технические меры: Регулярное ТО оборудования

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)		Ремонт и техническое обслуживание.	Средний	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
80	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	14	Технические меры: Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
81	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	10, 11	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	10, 11	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
83	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	10, 11	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Электрооборудование (для уборки)	состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		
84	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	10, 11	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
85	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	10, 11	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
86	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	10, 11	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
87	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного	10, 11	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Ручная уборка	аппарата работника при физических перегрузках				работ)
88	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	12	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	12	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
90	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
91	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
92	Выполняемые работы	Опасность Опасность поражения током	10, 13, 14	Технические меры: Проведение замеров	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4	Технические меры: Контроль целостности

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Эксплуатация электрооборудования Объекты возникновения опасности Эксплуатация электрооборудования	вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Использование устройств защитного отключения. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.	Уровень риска: С8 Средний	изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
93	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
94	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	пользования, Коридор, Вход в здание					
95	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
96	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
97	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Прочие меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
98	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Стул,	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Стол					работ)
99	Места выполнения работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Вход в здание, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
100	Места выполнения работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
101	Места выполнения работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
102	Места выполнения работ	Опасность	12, 13, 14, 15,	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16, 17	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
103	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
104	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	12	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
105	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	12	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
106	Места выполнения работ Территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4	Организационные меры: Регулярная уборка

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасное событие Падение с высоты собственного роста			Низкий	(Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
107	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
108	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
109	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Места движения транспорта по территории предприятия			движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.		Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
110	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
111	Рабочие места Организация газонов и цветников (№12 Дворник) Объекты возникновения опасности Организация газонов и цветников	Опасность Опасность пореза растениями Опасное событие Порез о растение	12	Прочие меры: Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
112	Рабочие места Организация газонов и цветников (№12 Дворник)	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	12	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Объекты возникновения опасности Организация газонов и цветников	Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		перерывы в работе.		охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
113	Рабочие места Организация газонов и цветников (№12 Дворник) Объекты возникновения опасности Организация газонов и цветников	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдаются нормы переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заведующий	Ендальцева И. В.		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший воспитатель	Гришкян Т. И.		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по хозяйственной части	Катрушова Т. Е.		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)